

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 发展和改革委员会文件

师市发改发〔2021〕140号

关于 2021 年 137 团三连人居环境整治项目 可行性研究报告（代项目建议书）的 批 复

第七师一三七团农业发展服务中心：

你单位报来《关于 2021 年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 137 团三连人居环境整治项目可行性研究报告（代项目建议书）审批的请示》及有关材料收悉。经审查，原则同意 2021 年兵团本级财政衔接推进乡村振兴补助资金 137 团三连人居环境整治项目可行性研究报告（代项目建议书），现批复如下：

一、项目建设必要性

三连位于 137 团团部东南 1.5 公里处，毗邻乌尔禾，连通 G217 国道，西侧有团小学和中学，连队人口较多，主要以蔬菜

大棚庭院经济为主，目前连部区域缺乏整体系统规划改造，存在排水设施、道路网不完善、配套基础设施落后等问题。加大连队居住区人居环境整治力度，是改善人居环境，提升团场形象的需要；是提高连队竞争力，助力团场经济发展的需要；更是助力团场巩固脱贫攻坚成果及实现乡村振兴的需要。

二、项目代码

2108-650205-20-01-795304

三、项目建设地点

第七师 137 团三连。

四、建设规模及主要建设内容

1、道路硬化工程：

拟建道路共计 15 条，总长 2146.487m，均为连队内部道路。其中南北向道路 8 条，经①路-经⑧路，长度 1249.684m；东西向道路 7 条，纬①路-纬⑦路，长度 896.803m。预留 DN300mm 钢套管 22 道，顶管 DN300mm 钢管 4 道，入户门预留钢管 DN200mm14 道。

2、排水管网工程：

(1) 新建排水管道总长 $L=1182\text{m}$ ，其中：DN200HDPE 排水管 $L=757\text{m}$ DN300HDPE 排水管 $L=425\text{m}$ 。

(2) 新建排水构筑物：污水检查井 60 座，100m 化粪池 1 座，过路顶管 DN500mm 钢管 5 道，直埋 DN500mm 钢管 3 道。

(3) 设备：提升泵房设备 3 套；2 用 1 备，流量 30m³/h，扬程 30m，功率 5.5kw。

五、项目投资及资金来源

本项目投资估算总额约为 300 万元。其中建筑安装工程费用为 288 万元，暂列金为 12 万元。资金来源为 2021 年兵团本

附件:

第七师发展改革委招标核准意见

项目名称: 2021年137团三连人居环境整治项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式	项目单位 按有关规 定执行
	全部 招 标	部 分 招 标	自 行 招 标	委 托 招 标	公 开 招 标	邀 请 招 标		
勘察								√
设计								√
监理								√
建筑安装工程								√
设备购置								√
其他								√
审批部门核准意见说明: 同意招标范围和招标方式。 核准部门盖章 2021年8月30日 6540010021								

注: 中央投资项目招标代理机构必须具有中央投资项目招标代理资格, 并严格执行《中央投资项目招标代理资格认定管理办法》的规定。

抄送: 师市乡村振兴局, 存档。

新疆兵团第七师发展和改革委员会

2021年8月30日印发

